

شماره ۵۳۰۴/۲۰۸۴۱
تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰

ندارد

معاون محترم بهداشت دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: ابلاغ دوز صحیح درمان پیشگیری با ایزونیازید در کودکان زیر پنج سال

با سلام و احترام

بدینوسیله باستحضار می‌رساند:

دوز روزانه **ایزونیازید** جهت درمان سل نهفته یا پروفیلاکسی در کودکان زیر پنجسال دارای اندیکاسیون، بطور متوسط **۱۰ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن** (با دامنه ۷ تا ۱۵ میلی گرم به ازای هر کیلوگرم، و حداکثر دوز روزانه ۳۰۰ میلی گرم) می‌باشد.

به دلیل اهمیت موضوع، خواهشمند است در اسرع وقت و بنحو مقتضی به تمامی پزشکان تابعه ابلاغ گردد. بدیهی است این مهم در ویرایش آتی کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل اعمال خواهد شد.

دکتر محمد مهدی گویا
ریس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر

