

دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی.....
مرکز بهداشت شهرستان.....
مرکز / پایگاه سلامت.....

فرم شماره ۸ب- گزارش وضعیت آزمایش تست تشخیص سریع HIV در زنان باردار و اقدامات مرتبط با پیشگیری از انتقال به نوزاد

تعداد	داده های مربوط به افرادی که با تست تشخیص سریع HIV مورد ارزیابی قرار گرفته اند .
	تعداد زنان بارداری که در این فصل پرونده بارداری تشکیل داده اند.
	تعداد تست تشخیص سریع HIV انجام شده برای اولین نوبت در زنان باردار در این سه ماه (رپید تست)
	تعداد تست تشخیص سریع HIV انجام شده برای اولین نوبت در زنان باردار در این سه ماه (الایزا)
	تعداد تست تشخیص سریع HIV انجام شده برای دومین نوبت برای زنان باردار در این سه ماه (رپید تست)
	تعداد تست تشخیص سریع HIV انجام شده برای دومین نوبت برای زنان باردار در این سه ماه (الایزا)
	تعداد زنان بارداری که در این سه ماه دارای تست تشخیص سریع HIV مثبت هستند. (رپید تست)
	تعداد زنان بارداری که در این سه ماه دارای تست HIV مثبت هستند. (الایزا)
	تعداد زایمان سزارین انجام شده برای زنان باردار HIV مثبت در این سه ماه
	تعداد نوزادان متولد شده از مادر HIV مثبت که در این سه ماه شیر خشک جهت تغذیه دریافت کردند.

فرم ۸ الف - گزارش وضعیت آزمایش سیفیلیس در زنان باردار و اقدامات مرتبط با پیشگیری از سیفیلیس نوزادی

جمع	داده های مربوط به افرادی که با تست تشخیصی سیفیلیس مورد ارزیابی قرار گرفته اند .
	تعداد زنان بارداری که در این سه ماه پرونده بارداری تشکیل داده اند.
	تعداد تست RPR/VDRL انجام شده برای زنان در مراقبت بارداری در این سه ماه
	تعداد زنان بارداری که در این سه ماه دارای تست RPR/VDRL مثبت هستند.
	تعداد زنان بارداری که در این سه ماه تست FTA-abs انجام داده اند.
	تعداد زنان بارداری که در این سه ماه دارای تست FTA-abs مثبت هستند.
	تعداد زنان بارداری که در این سه ماه درمان سیفیلیس برای آنها کامل انجام شده است.
	تعداد موارد منجر به سقط از مادر مبتلا به سیفیلیس در این سه ماه
	تعداد نوزادان مرده به دنیا آمده به دلیل سیفیلیس در این سه ماه
	تعداد نوزاد متولد شده مبتلا به سیفیلیس نوزادی در این سه ماه
	تعداد نوزاد متولد شده از مادر مبتلا به سیفیلیس در این سه ماه که درمان دریافت کرده اند.
	تعداد مردانی که در این سه ماه درمان سیفیلیس به علت بیماری همسر دریافت کردند

تاریخ تکمیل:

نام و سمت تکمیل کننده: