

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۰

شماره: ۹۵/د/۱۱۰/۱۹۰۳۱

ندارد
پیوست:

بسمه تعالی



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع

ریاست/معاونت محترم دانشکده

ریاست محترم مرکز تحقیقات

ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان

ریاست /مدیریت محترم بیمارستان

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۹۵/۴/۵۰۲۶۱ مورخ ۹۵/۱۱/۲۴ معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران (سایر اطلاعات) موضوع بازرسی و آزمون دوره‌ای کپسول و سیلندره‌های گاز اکسیژن طبی، به منظور اهتمام هرچه بیشتر در خصوص بازرسی و آزمون دوره‌ای کپسول و سیلندره‌های گاز اکسیژن طبی برای حفظ جان و سلامت شهروندان و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و همچنین عدم بهره برداری از کپسول و سیلندره‌های معیوب که فاقد شناسنامه و مشخصات معتبر بازرسی از شرکتها و آزمایشگاه‌های ذیصلاح سازمان ملی استاندارد ملی می‌باشد؛ جهت استحضار و اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد.

