

شاخص های سلامت روان، اعتیاد، سلامت اجتماعی در سال ۱۴۰۲

ردیف	برنامه	توضیحات	شاخص
۱	سلامت روان	غربالگری اولیه سلامت روان توسط مراقب سلامت	۱۰۰٪ از افرادی که حداقل یک خدمت از گروه سنی طی یک سال را دریافت کرده اند
		غربال مثبت از جمعیت غربال شده در یک سال	۱۲ درصد
		تشخیص اختلال روانپزشکی توسط پزشک در افراد غربال مثبت اولیه سلامت روان	۵۰ درصد موارد غربال مثبت
		مراقبت (مداخله) افراد مبتلا به اختلال از مسیر ارجاع پزشک (تشخیص گرفته توسط پزشک) به کارشناس سلامت روان	۹۰ درصد
۲	آموزش مهارت زندگی	جلسات آموزش گروهی داخل و خارج مرکز	۴ جلسه در ماه (بطور متوسط معادل ۶۰ نفر در ماه)
		جلسات آموزش انفرادی	۱۲ جلسه در ماه
		تعداد کل افراد آموزش دیده در سال	۷۷۰ نفر به ازای هر روان شناس
۳	آموزش مهارت فرزند پروری	جلسات آموزش گروهی داخل و خارج مرکز	۴ جلسه در ماه (بطور متوسط معادل ۶۰ نفر در ماه)
		جلسات آموزش انفرادی	۱۲ جلسه در ماه
		تعداد کل افراد آموزش دیده در سال	۸۵۰ نفر به ازای هر روان شناس
۴	آموزش نوجوان سالم ۱۲-۱۷	کارگاه داخل و خارج مرکز	۳ کارگاه در ماه
		جلسات آموزش انفرادی	۲۰ نفر در ماه
		تعداد کل افراد آموزش دیده در سال	۵۰۰ نفر به ازای هر روان شناس
۵	خودمراقبتی (سفیران سلامت)	آموزش گروهی (متوسط ۲ ساعت هر جلسه)	۱ جلسه در ماه (برای ۱۰ تا ۱۵ نفر)
		تعداد کل افراد آموزش دیده در سال	۵۳۰ نفر به ازای هر روان شناس
۶	برنامه تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد	غربالگری اولیه مصرف مواد، الکل و دخانیات توسط مراقب سلامت	۸۵ درصد از مراجعین کاندیدان متقاضی دریافت بسته خدمت گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ ساله که در سال جاری به مرکز مراجعه کرده اند
		موارد مثبت غربالگری اولیه مصرف مواد، الکل و دخانیات در یک سال	۷ درصد
		درصد افراد مصرف کننده دخانیات، الکل و یا مواد واجد شرایط ^۱ که تحت پوشش جلسه اول مداخله مختصر روانشناختی قرار گرفتند	۹۰ درصد
		درصد افراد دارای تشخیص اختلال مصرف مواد، الکل و دخانیات از مجموع مواردی که شرح حال روانپزشکی آنها تکمیل شده است	۵ درصد
	برنامه آموزش تقویت بنیان خانواده	تعداد دوره های برگزار شده جهت گروه هدف (۱۴-۱۰ سال) به ازاء هر ۳ کارشناس سلامت روان آموزش دیده	حداقل ۵ دوره آموزش برای ۱۰ خانواده در سال
	برنامه پیشگیری از خودکشی	رصد افراد غربال مثبت سلامت روان دارای افکار خودکشی ویزیت شده توسط	۱۰۰ درصد

^۱ . افراد واجد شرایط دریافت مداخله مختصر روانشناختی، طبق فلوجارت خدمت شامل موارد شناسایی شده در غربالگری تکمیلی به عنوان خطر متوسط مصرف دخانیات، الکل و یا مواد و نیز موارد خطر بالای مصرف الکل و مواد می باشند.

شاخص های سلامت روان، اعتیاد، سلامت اجتماعی در سال ۱۴۰۲

	پزشکان عمومی که حداقل یک جلسه مداخله روانشناختی برای افراد دارای افکار خودکشی توسط کارشناس سلامت روان را دریافت نموده باشند		
۳۰ درصد	درصد افراد اقدام کننده به خودکشی ترخیص شده از بیمارستان و ارجاع شده به مرکز که حداقل یک جلسه مداخله روانشناختی برای افراد اقدام کننده به خودکشی توسط کارشناس سلامت روان را دریافت نموده باشند		
۷۰ درصد	پوشش خانواده های متوفیان ناشی از کووید ۱۹ از خدمات مشاوره سوگ	حمایت های روانی اجتماعی در حوادث غیر مترقبه و بلایا	۶
۱۰۰ درصد غربالگری اولیه همسرآزاری در گروه هدف برنامه که پرونده فعال الکترونیک تشکیل داده اند	غربالگری اولیه همسرآزاری توسط مراقب سلامت	پیشگیری از همسر آزاری	۷
۵۰ درصد غربالگری تکمیلی افراد گروه هدف برنامه که غربالگری اولیه همسرآزاری در آنها مثبت شده است	غربالگری تکمیلی افراد غربال مثبت اولیه همسرآزاری توسط کارشناس سلامت روان		
۱۰۰ درصد غربالگری اولیه بدرفتاری با کودک در گروه هدف برنامه که پرونده فعال الکترونیک تشکیل داده اند	غربالگری اولیه کودک آزاری توسط مراقب سلامت		
۴۰ درصد غربالگری تکمیلی افراد گروه هدف برنامه که غربالگری اولیه بدرفتاری با کودک در آنها مثبت شده است	غربالگری تکمیلی افراد غربال مثبت اولیه کودک آزاری توسط کارشناس سلامت روان	پیشگیری و مراقبت از بدرفتاری با کودک	
۸۵ درصد از مراجعه کنندگان متقاضی دریافت بسته خدمت گروه سنی ۱۵ تا ۵۹ ساله که در سال جاری به مرکز مراجعه کرده اند	غربالگری اولیه مصرف مواد، الکل و دخانیات توسط مراقب سلامت	تشخیص و مراقبت اختلالات مصرف دخانیات، الکل و مواد	۸
۶۰ درصد موارد غربال اولیه مثبت مصرف مواد، الکل و دخانیات که تحت پوشش غربالگری تکمیلی قرار گرفتند	غربالگری تکمیلی افراد غربال مثبت اولیه توسط کارشناس سلامت روان		
۹۰ درصد	درصد افراد مصرف کننده دخانیات، الکل و یا مواد واجد شرایط ^۲ که تحت پوشش جلسه اول مداخله مختصر روانشناختی قرار گرفتند		
۵ درصد	درصد افراد دارای تشخیص اختلال مصرف اختلال مصرف مواد، الکل و دخانیات از مجموع مواردی که شرح حال روانپزشکی آنها تکمیل شده است		

^۲ . افراد واجد شرایط دریافت مداخله مختصر روانشناختی، طبق فلوجارت خدمت شامل موارد شناسایی شده در غربالگری تکمیلی به عنوان خطر متوسط مصرف دخانیات، الکل و یا مواد و نیز موارد خطر بالای مصرف الکل و مواد می باشند.